



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5CA516 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220222 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20231101 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/31 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | CATERPILLAR |
| 04 Typ | CC2.7 GC |
| 06 Vorziffer | CAT0CC27.642..... / CAT0CC27.2C7..... |
| 07 Karosserieform Code | 229 |
| 07 Karosserieform | Walze |
| 10 EFKO-Code | 5503 |
| 10 Hersteller | CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois |
| 11 Herstellerplakette | rechts am Hinterwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Vorderwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/v= 1 Stahlbandage; h= 4 Räder |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 10 |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Federspeicher, Lamellen, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebsmotoren V+H, nicht abstufbar |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CATERPILLAR |
| 25 Motor Typ | C1.7 (IF25/2200) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1662 |
| 28 Leistung kW | 18.4 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 93.6 |
| 29 Md. max n | 1700 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 496-1062, 614-3435 |
| 34 Motorkennzeichen | C1.7 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Etikett auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 40 Länge von | 2596 |
| 40 Länge bis | 2755 |
| 41 Breite von | 1300 |



| | |
|--------------------------|------|
| 41 Breite bis | 1500 |
| 42 Höhe von | 2500 |
| 42 Höhe bis | 2800 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 420 |
| 43 Überhang hinten bis | 455 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1750 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 1850 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2200 |
| 52 Leergewicht bis | 2779 |
| 53 Garantiegewicht von | 2779 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1401 |



| | |
|------------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1378 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= Stahlbandage 1200mm x d=720mm |
| 70 Reifen Felgen | h= 9.5/65-15 6PR; 15x7 |
| Bemerkungen Z1 | 22) Notlösung = Druckaufbau über Handpumpe |
| Bemerkungen Z3 | 75) garantierter Schalleistungspegel: 104dB/LWA nach MaLV |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 km/h erforderlich |