



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# CASE WX185

Typengenehmigungs-Nr.: 5CB711

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5CB711
Typengenehmigung erteilt	20040816
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
10 EFKO-Code	2184

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CASE
04 Typ	WX185
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 Hersteller	CNH FRANCE SA, F-60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4BE0684B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5880
28 Leistung kW	118
28 Leistung n	2150
29 Md. max Nm	625
29 Md. max n	1400



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CHN8912081 Austritt ach oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/CRT120SL = CRT - Filter Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F4BE0684B*D*???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hinten auf Abtriebsflansch
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel oben sowie Motorraum vorne
35 Geräuschdämpfung Z2	links und rechts sowie Ansaugkasten oben
35 Geräuschdämpfung Z3	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2a
18 iA 1	20,66

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, an Getriebewelle

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	6400
40 Länge bis	6500
41 Breite von	2520
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3860
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1005
43 Überhang hinten bis	1050
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	1925
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	1925
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	18600
52 Leergewicht bis	20450
53 Garantiegewicht von	20450



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 10.00-20 16PR 7.50x20 295/80R22.5 18PR 8.25x22.5 18-19.5 \* 14.0x19.5



70 Reifen Felgen

11.00-20 16PR 7.50x20 315/80R22.5 18PR 7.50x22.5 600/40-22.5 173A6 20.0x22.5

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte nach vorn >3000mm; Betriebsgewicht, Achslasten
Bemerkungen Z3	22) Notlösung: Schiebemuffe an Getriebe
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg: Frontfenster hochstellbar
Bemerkungen Z6	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	mit Heckschild sind zus. demontierbare Rückstrahler an Heckschild erforderlich
Bemerkungen Z9	52) 20000kg mit Heckschild und 2-Punktstützung; 19000kg mit Heckschild
Bemerkungen Z11	68) gar. Anhängelast 11730kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z13	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-... grosse Seitenblickspiegel / 19-Markierlicht vorn am Ausleger)
Bemerkungen Z19	138 - Markierung: vorne und seitlich am Ausleger
Bemerkungen Z20	160 - Anbringung: zusätzliche Rückstrahler an Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild)
Bemerkungen Z21	Sicherung : Oberwagen mit Bolzen. Arbeitshebel und Abstellstützen mit elektr. Schalter
Bemerkungen Z23	bei Nichteinhaltung des 12m-Sichtkreises (je nach Ausführung/Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren)
Bemerkungen Z24	104 - 1/Zusatzspiegel erforderlich: links nach vorne gerichtet

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5CB711
Marke	CASE
Typ	WX185
Leergewicht_von	18600
Leergewicht_bis	20450
Garantiegewicht_von	20450
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0



Getriebe	h2a
iAchse	'20.66
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	IVECO
Motortyp	F4BE0684B
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	5880
Leistung	118
Leistung_bei_n_min	2150
Drehmoment	625
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AFAF
Emissionscode	D01
ET-CO	540
ET-THC	180
ET-NMHC	0
ET-NOx	5460
ET-THC+NOx	0
ET-PM	137
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0



---

ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20040816
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	84.5
Standgeräusch	75
Standgeräusch_bei_n/min	1525