



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CC303
Typengenehmigung erteilt	20190829
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20200519
Erweiterung TG Positionen	'40/42
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CESAB
04 Typ	B318(L)
05 Typ; Variante/Version	B318;
06 Vorziffer	CE4.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	3112
10 Hersteller	TOYOTA MATERIAL HANDLING, 40132 Bologna
11 Herstellerplakette	links, unten im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	vorne, an der Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	16
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Ölbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben im Ölbad auf VR
21 Hilfsbremse Z2	nicht abstufbar; Notlösung: mech....
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SCHABMÜLLER
25 Motor Typ	TSA200-100
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	12.0
28 Leistung n	2045
29 Md. max Nm	42.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	TSA200-100
34 Motorkennzeichen	auf Motor seitlich von den Anschlusskabeln
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/a.W.
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1925



40 Länge bis	3600
41 Breite von	1057
41 Breite bis	1109
42 Höhe von	2050
42 Höhe bis	3400
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	250
43 Überhang hinten bis	270
44 Abstand Achse 1-2 von	1370
44 Abstand Achse 1-2 bis	1478
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	879
47 Spur Achse 1 bis	916
48 Spur Achse 2 von	185
48 Spur Achse 2 bis	192
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2600
52 Leergewicht bis	6220
53 Garantiegewicht von	3000



53 Garantiegewicht bis	6220
54 Achsgarantie v von	2800
54 Achsgarantie v bis	5200
54 Achsgarantie h von	1560
54 Achsgarantie h bis	3300
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 200/50-10 A5
70 Reifen Felgen	h= 140/55-9 A5
Bemerkungen Z1	21) ... Schrauben an Gehäuse
Bemerkungen Z3	28) 2 Motoren à 6 kW
Bemerkungen Z5	36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z6	Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	75) nicht bewertbar
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt
Bemerkungen Z23	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein