



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CESAB B418(L)

Typengenehmigungs-Nr.: 5CC307

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5CC307
Typengenehmigung erteilt	20190829
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20200519
Erweiterung TG Positionen	'40/42
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	3112

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CESAB
04 Typ	B418(L)
05 Typ; Variante/Version	B418;
06 Vorziffer	CE4.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 Hersteller	TOYOTA MATERIAL HANDLING, 40132 Bologna
11 Herstellerplakette	links, unten im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	vorne, an der Kabine

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SCHABMÜIIER
25 Motor Typ	TSA200-100
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	12
28 Leistung n	2045



29 Md. max Nm	42
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	TSA200-100
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motor seitlich von den Anschlusskabeln

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	1

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Ölbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben im Ölbad auf VR
21 Hilfsbremse Z2	nicht abstufbar; Notlösung: mech....
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	19
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/a.W.
39 Rückspiegel	links+rechts



Masse & Dimensionen

40 Länge von	2068
40 Länge bis	3800
41 Breite von	1057
41 Breite bis	1109
42 Höhe von	2050
42 Höhe bis	3500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	250
43 Überhang hinten bis	270
44 Abstand Achse 1-2 von	1420
44 Abstand Achse 1-2 bis	1528
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	879
47 Spur Achse 1 bis	916
48 Spur Achse 2 von	841
48 Spur Achse 2 bis	842
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2690
52 Leergewicht bis	6300
53 Garantiegewicht von	3090
53 Garantiegewicht bis	6300
54 Achsgarantie v von	3400



54 Achsgarantie v bis	5700
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	3290
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 200/50-10 A5



70 Reifen Felgen h= 16x6-8 A5

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	21) ... Schrauben an Gehäuse
Bemerkungen Z3	28) 2 Motoren à 6 kW
Bemerkungen Z5	36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z6	Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	75) nicht bewertbar
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt
Bemerkungen Z23	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5CC307
Marke	CESAB
Typ	B418(L)
Leergewicht_von	2690
Leergewicht_bis	6300
Garantiegewicht_von	3090
Garantiegewicht_bis	6300
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'1
Vmax_von	19
Vmax_bis	0
Motormarke	SCHABMÜLLER
Motortyp	TSA200-100
Bauart	/ Elektromotor
Treibstoff	E
Hubraum	0
Leistung	12



Leistung_bei_n_min	2045
Drehmoment	42
Drehmoment_bei_n_min	0
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
Emissionscode	A24
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0



TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20190829
Fahrgeräusch	0
Standgeräusch	0
Standgeräusch_bei_n/min	0