



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

DULEVO 90 DK

Typengenehmigungs-Nr.: 5DB312

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5DB312
Typengenehmigung erteilt	20080819
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	3251

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	DULEVO
04 Typ	90 DK
05 Typ; Variante/Version	090DK
06 Vorziffer	090DK.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 Hersteller	DULEVO S.P.A, I-43012 Sanguinaro-Fontanellato
11 Herstellerplakette	links, an Seitenwand neben Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Kotflügelinnenseite

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	Z602-ES02
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	599
28 Leistung kW	8.5
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	36.6



29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZZ2201 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	Z602
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oben am Motorgehäuse und vor Motornummer, am Block...
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln auf VR, Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal arretierbar

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



Masse & Dimensionen

40 Länge von	2250
40 Länge bis	0
41 Breite von	1210
41 Breite bis	1600
42 Höhe von	1455
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1040
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1130
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	810
52 Leergewicht bis	955
53 Garantiegewicht von	955
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	650



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	340
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 4.00-6 Super-Elastic



Bemerkungen

Bemerkungen Z1	28) Motordrehzahl mech. auf 2350 min ⁻¹ (8,5 kW) begrenzt, mit Plombe an Vollastanschlag
Bemerkungen Z3	34) ... bei Einspritzpumpe
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlag
Bemerkungen Z11	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z12	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5DB312
Marke	DULEVO
Typ	90 DK
Leergewicht_von	810
Leergewicht_bis	955
Garantiegewicht_von	955
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h1
iAchse	'1.00
Vmax_von	10
Vmax_bis	0
Motormarke	KUBOTA
Motortyp	Z602-ES02
Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
Treibstoff	B
Hubraum	599
Leistung	8.5
Leistung_bei_n_min	2350
Drehmoment	36.6
Drehmoment_bei_n_min	2200



Anzahl_Achsen_Räder	'2/3
Antrieb	H
Emissionscode	D00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20080819



GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	66.5
Standgeräusch	63
Standgeräusch_bei_n/min	1763