



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 5DB313 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090128 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20090619 |
| Erweiterung TG Positionen | '16/36/190 |
| 01 EFKO-Code | 50 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSMASCHINE |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | DULEVO |
| 04 Typ | 5000 Evolution |
| 05 Typ; Variante/Version | 5011 |
| 06 Vorziffer | ZA95011..... |
| 07 Karosserieform Code | 205 |
| 07 Karosserieform | Kehrmaschine |
| 10 EFKO-Code | 3251 |
| 10 Hersteller | DULEVO S.P.A, I-43012 Sanguinaro-Fontanellato |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, rechts an Mittelkonsole |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Fronttraverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfedern |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf alle Räder |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 16,61 |



| | |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheibe auf Getriebewelle, auf VR |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | F4HE9484A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4485 |
| 28 Leistung kW | 107.0 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 608.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/500362796 Austritt ac |
| 34 Motorkennzeichen | F4HE9484A*J??? |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; oben, auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräushdämpfung Z1 | Kabinenrückwand sowie Seitendeckel links und |
| 35 Geräushdämpfung Z2 | rechts mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5800 |
| 40 Länge bis | 5920 |
| 41 Breite von | 2150 |
| 41 Breite bis | 2350 |
| 42 Höhe von | 2870 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 960 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3230 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1580 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1580 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 7760 |
| 52 Leergewicht bis | 12900 |
| 53 Garantiegewicht von | 12900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 5400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 7700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 285/70R19.5 150J; 8.25x19.5 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Geschwindigkeitsmesser wird durch Importeur montiert |
| Bemerkungen Z3 | 52) mit leeren Sprühwassertanks (500 Liter) und leerem Kehrgutbehälter |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet |
| Bemerkungen Z14 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |