



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

DIECI ICARUS 60.18 Dyn.

Typengenehmigungs-Nr.: 5DB410

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5DB410
Typengenehmigung erteilt	20260609
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
10 EFKO-Code	3248

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	DIECI
04 Typ	ICARUS 60.18 Dyn.
05 Typ; Variante/Version	BFX310; -/-
06 Vorziffer	ZNV...310.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 Hersteller	DIECI s.r.l., 42027 Montecchio Emilia
11 Herstellerplakette	links hinter Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	vorne, Mitte am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3800-CR-TI-DW03
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3769
28 Leistung kW	85.1
28 Leistung n	2600



29 Md. max Nm	379.3
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/1J518 – 18151
34 Motorkennzeichen	V3800-CR-TI-DW03
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Ventildeckel

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	13.84
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf VR, über Antrieb auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	31
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	6850
40 Länge bis	6950
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2600
42 Höhe bis	2700
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1250
43 Überhang hinten bis	1400
44 Abstand Achse 1-2 von	3300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1980
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1980
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	14750
52 Leergewicht bis	15450
53 Garantiegewicht von	15450
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	6000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v/h= 440/80-24
70 Reifen Felgen	v/h= 16.9/80-24

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	04) ICARUS 60.18 Dynamic GD
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Analog- und Parallelenkung
Bemerkungen Z5	21) Notlösung: Schrauben an Achsgehäuse
Bemerkungen Z7	36) Abmessungen= Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z8	Anbringungsort der Beleuchtung technisch bedingt abweichend VTS; bei Einzelabnahme zu prüfen
Bemerkungen Z9	Notausstieg: Heckfenster ausstellbar
Bemerkungen Z11	72) garantierter Schalleistungspegel: 106 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z19	Teleskopausleger vollständig herunterfahren und Arm einziehen.
Bemerkungen Z20	Hinterradlenkung blockieren
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500 cm ²)
Bemerkungen Z22	(bei der Einzelabnahme festlegen)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5DB410
Marke	DIECI
Typ	ICARUS 60.18 Dyn.
Leergewicht_von	14750
Leergewicht_bis	15450
Garantiegewicht_von	15450
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2



Vmax_von	31
Vmax_bis	0
Motormarke	KUBOTA
Motortyp	V3800-CR-TI-DW03
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3769
Leistung	85.1
Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	379.3
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	AMAE
Emissionscode	D05
ET-CO	0.03
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.07
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.001
ET-PA	0.13
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.85
ZT-THC	0.001



ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.12
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.002
ZT-PA	0.08
ZT-PA-Exp	11
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260609
GeräuschCode	GMAP