



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5EA105
Typengenehmigung erteilt	19980724
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ELECTROLUX
04 Typ	SR 5160 D
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	3293
10 Hersteller	NILFISK-ADVANCE ITALIA S.p.A, I-26862 GUARDAMIGLIO (LO)
11 Herstellerplakette	hinten links im Filterkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte oben auf Längsträger (Seitentüre öffnen)
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	--
16 Lenkung	mech.,auf VR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,27
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbrems, Pedal blockierbar
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	LDW602/B1
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	611
28 Leistung kW	10.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	35.0
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/L Austritt ab
34 Motorkennzeichen	LDW602/B1
34 Motorkennzeichen	Plakette, hinten unten Mitte Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum vorn, oben und hinten teilweise
35 Geräuschkämpfung Z2	sowie Seitentüre links mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z3	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1905



40 Länge bis	0
41 Breite von	1290
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1350
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	262
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	490
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1153
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1160
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	830
52 Leergewicht bis	1107
53 Garantiegewicht von	1107



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	4.00-4 Elastic 2.50-4
Bemerkungen Z1	36) Stand-, Schlusslichter, Blinker und Rückstrahler werden vom Importeur montiert