



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5EA503
Typengenehmigung erteilt	20110614
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ETESIA
04 Typ	H124D
05 Typ; Variante/Version	H124D; 2/RN, RC, MN, MC
06 Vorziffer	H124D.....
07 Karosserieform Code	327
07 Karosserieform	Mäher
10 EFKO-Code	2113
10 Hersteller	ETESIA SAS, F-67165 Wissembourg Cedex
11 Herstellerplakette	rechts, neben dem Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	15



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel feststellbar
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	LDW 1003/B1
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1028
28 Leistung kW	17.5
28 Leistung n	2850
29 Md. max Nm	64
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/124 Austritt aru
34 Motorkennzeichen	LDW 1003/B1
34 Motorkennzeichen	Plakette; am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'ww. 2 mit Kabine
39 Rückspiegel	ww. links+rechts
40 Länge von	2005
40 Länge bis	2735



41 Breite von	1280
41 Breite bis	1544
42 Höhe von	1299
42 Höhe bis	1928
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	285
43 Überhang hinten bis	1015
44 Abstand Achse 1-2 von	1400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1000
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	934
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	670
52 Leergewicht bis	1225
53 Garantiegewicht von	1225
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	550
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	1500



<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	40
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= ww. 16x7.50-8 4PR, 16.5x6.5-8
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 23x10.5-12 4PR
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Versionen: RN = mit Grasfang ohne Kabine / RC = mit Grasfang mit Kabine
<b>Bemerkungen Z2</b>	MN = ohne Grasfang ohne Kabine / MC = ohne Grasfang mit Kabine
<b>Bemerkungen Z4</b>	07) ww. mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine ausgegrüstet
<b>Bemerkungen Z5</b>	Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z7</b>	28) Motordrehzahl mechanisch auf 2850 min <sup>-1</sup> begrenzt
<b>Bemerkungen Z9</b>	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
<b>Bemerkungen Z16</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z17</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich