



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

FIAT-HITACHI SL 55 B

Typengenehmigungs-Nr.: 5FA108

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5FA108
Typengenehmigung erteilt	19981104
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	3285

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	FIAT-HITACHI
04 Typ	SL 55 B
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 Hersteller	FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	rechts im Fussraum, an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten oben auf Längsträger, beim Hinterrad

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ISM
25 Motor Typ	N844T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	36.7
28 Leistung n	2820
29 Md. max Nm	149.22
29 Md. max n	1805
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/86536334 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	N844T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links oben auf Einspritzpumpengehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum vorn sowie Seitenbleche links und
35 Geräuschkämpfung Z2	rechts teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z3	belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostat.Antrieb (2 Lenkhebel)
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	3,7

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Scheiben,auf Ausgangswelle der
21 Hilfsbremse Z2	Hydraulikmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



Masse & Dimensionen

40 Länge von	3280
40 Länge bis	3390
41 Breite von	1680
41 Breite bis	1700
42 Höhe von	1920
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1280
43 Überhang vorne bis	1390
43 Überhang hinten von	920
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1080
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1375
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1375
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2600
52 Leergewicht bis	2900
53 Garantiegewicht von	2900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1950



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 10-16.5 8PR 8.25x16.5

Bemerkungen



Bemerkungen Z1	36) Notausstieg = Heckscheibe mit Reissleine
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: über Kante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	160- Sicherung: Ladeschaufel gegen Absenken, mit Sicherungskabel; Hubarm beidseitig mit Bolzen

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5FA108
Marke	FIAT-HITACHI
Typ	SL 55 B
Leergewicht_von	2600
Leergewicht_bis	2900
Garantiegewicht_von	2900
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h1
iAchse	'3.7
Vmax_von	12
Vmax_bis	0
Motormarke	ISM
Motortyp	N844T
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	1995
Leistung	36.7
Leistung_bei_n_min	2820
Drehmoment	149.22
Drehmoment_bei_n_min	1805
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
Emissionscode	D00



ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19981104
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	74



Standgeräusch_bei_n/min

2115