



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5FA902
Typengenehmigung erteilt	20000315
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20011115
Erweiterung TG Positionen	'25/72
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FRECH-HOCH
04 Typ	ICC 2 D
06 Vorziffer	TFH50STO3.44.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2561
10 Hersteller	FRECH-HOCH Nutzfahrzeuge AG, 4133 Pratteln
11 Herstellerplakette	in Kabine, vorne rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Fahrgestell des Hinterwagens im Motorraum; Kehrgutbehälter anheben
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern und Polyurethan-Elemente
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Unterdruckhilfe, Trommeln auf
20 Betriebsbremse Z2	VR komb. mit hydrostatischem Antrieb
20 Betriebsbremse Z3	wirkend auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	XUD9Ai-D9B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1905
28 Leistung kW	36.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	119.0
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. a) HS: 1/A4600 Austritt arv
32 Schalldämpfer 2 Bez	od. b) Partikelfilter: 1/30200 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	10WB57/D9B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plaketten; rechts am Block,(in Fahrtrichtung) hinter Oeleinfüllstutzen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3656
40 Länge bis	4156
41 Breite von	1180
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1160
43 Überhang vorne bis	1660
43 Überhang hinten von	685
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1811
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	920
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	920
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1900
52 Leergewicht bis	3300
53 Garantiegewicht von	3300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/75R16C 104N; 6x16
Bemerkungen Z1	22) a.W. zusätzliche Lamellenbremse im Oelbad, auf ein Hinterrad wirkend
Bemerkungen Z3	52) mit leerem Sprühwassertank (250 Liter) und leerem Kehrgutbehälter (1300 Liter)
Bemerkungen Z5	74) 2650/min = tiefst mögliche Volllastdrehzahl
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z11	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet.