



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5GA101
Typengenehmigung erteilt	19970128
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	GREGOIRE
04 Typ	G115
05 Typ; Variante/Version	G115SD
06 Vorziffer	VF9G115SD.....
07 Karosserieform Code	266
07 Karosserieform	Erntemaschine
10 EFKO-Code	2105
10 Hersteller	GREGOIRE SA, F-16100 COGNAC
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Eingangsportal
12 Fahrgestellnummer	dito, bei Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	41,90
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Mehrscheiben
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4L913
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4085
28 Leistung kW	78.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	342.0
29 Md. max n	1650
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.52.270.01.0.00 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	BF4L913
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts seitlich auf Block
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Schalldämpfer mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	ummantelt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4500
40 Länge bis	0
41 Breite von	2750
41 Breite bis	3100
42 Höhe von	3700
42 Höhe bis	3900
43 Überhang vorne von	510
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1460
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2530
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2110
47 Spur Achse 1 bis	2150
48 Spur Achse 2 von	2030
48 Spur Achse 2 bis	2050
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7130
52 Leergewicht bis	7300
53 Garantiegewicht von	7300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R20; 11.00x20
70 Reifen Felgen	h= 380/70R28, 13.6R28; 12.00x28
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	07) mit Kabine; a.W. ohne Kabine lieferbar
Bemerkungen Z5	38) Notausstieg: Heckscheibe mit Hammer
Bemerkungen Z7	52) VA= 2900 kg, HA= 4230 kg, mit Gebläse links und rechts für Blätterauswurf und voll ausgerüsteter Kabine
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	115 - Gelblicht erforderlich (sofern Breite >3000 mm)
Bemerkungen Z20	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z21	136 - Führerausweis-Kat. 'F' erforderlich
Bemerkungen Z22	137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: beidseitige Blätterauswurfhauben vorn und hinten
Bemerkungen Z23	gelb/schwarz bzw. rot/weiss (sofern Fz. damit ausgerüstet)