



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5GA102
Typengenehmigung erteilt	19971205
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19980826
Erweiterung TG Positionen	'05/06/41/42
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	GREGOIRE
04 Typ	G70
05 Typ; Variante/Version	G70SD / G70GB
06 Vorziffer	VF9TG70.....
07 Karosserieform Code	266
07 Karosserieform	Erntemaschine
10 EFKO-Code	2105
10 Hersteller	GREGOIRE SA, F-16100 COGNAC
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Eingangsportal
12 Fahrgestellnummer	dito, bei Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	34,68



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	18
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Mehrscheiben
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4L913
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4085
28 Leistung kW	78.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	342.0
29 Md. max n	1650
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.52.270.01.0.00; Austritt acr)
34 Motorkennzeichen	BF4L913
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts seitlich auf Block
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Schalldämpfer mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	ummantelt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1 (wenn mit Kabine)
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4055
40 Länge bis	0
41 Breite von	2700
41 Breite bis	3110
42 Höhe von	3400
42 Höhe bis	3940
43 Überhang vorne von	510
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1245
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2135
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2120
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	6300
53 Garantiegewicht von	6300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/70R20 110B; 11x20
70 Reifen Felgen	h= 360/70R20 117B; 11x20
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	05) G70SD: 41) Breite = 2710 mm
Bemerkungen Z4	G70GB: 2920 mm
Bemerkungen Z6	07) a.W. lieferbar mit Kabine und Gebläse für Blätterauswurf links und rechts. Ausrüstung, Masse und Gewichte
Bemerkungen Z7	bei der Einzelabnahme kontrollieren bzw. festlegen.
Bemerkungen Z9	52) Total 5500 kg, vorne 2300 kg, hinten 3200 kg, mit je 75 kg Ballast in den Vorderrädern, ohne Kabine und
Bemerkungen Z10	ohne Gebläse.
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	125 - Sonderbewilligung erforderlich