



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# HELI CPCD25-W8

Typengenehmigungs-Nr.: 5HB202

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5HB202
Typengenehmigung erteilt	20050818
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	3903

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HELI
04 Typ	CPCD25-W8
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 Hersteller	ANHUI HELI MACHINERY EXP. CO. LTD, RC-230022 HEFEI, ANHUI CHINA
11 Herstellerplakette	links, an Armaturenkonsole
12 Fahrgestellnummer	links, oben am Rahmen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	4JG2B-A-5
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3059
28 Leistung kW	46
28 Leistung n	2450
29 Md. max Nm	188.3
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/010W Austritt aa
34 Motorkennzeichen	4JG2B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Ventildeckel-Plakette und eingeschlagen vor MotorNr., Motorblock links
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4; v= ww. ZW
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	6,18

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Tormeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	2580
40 Länge bis	4580
41 Breite von	1150



41 Breite bis	1800
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	3595
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	500
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	970
47 Spur Achse 1 bis	1200
48 Spur Achse 2 von	970
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	3680
52 Leergewicht bis	6785
53 Garantiegewicht von	6785
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine



57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 7.00-12 12PR, 27x10-12 16PR
70 Reifen Felgen	h= 6.00- 9 10PR

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	52) 3680kg= mit Standard-Freisichthubgerüst, Höhe 1995mm; Sicherheitsrahmen,
Bemerkungen Z2	Höhe 2070mm; Standardgabel, Länge 1070mm
Bemerkungen Z6	Eintrag Fz-Ausweis:



**Bemerkungen Z7** 138- Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt

**Bemerkungen Z8** feste müssen entfernt od. mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein

## Abgas, Emissionen & Geräusch

**TG-Code** 5HB202

**Marke** HELI

**Typ** CPCD25-W8

**Leergewicht\_von** 3680

**Leergewicht\_bis** 6785

**Garantiegewicht\_von** 6785

**Garantiegewicht\_bis** 0

**Gesamtzuggewicht\_von** 0

**Gesamtzuggewicht\_bis** 0

**Getriebe** s

**iAchse** '6.18

**Vmax\_von** 20

**Vmax\_bis** 0

**Motormarke** ISUZU

**Motortyp** 4JG2B-A-5

**Bauart** 4-Takt / 4 / Reihe

**Treibstoff** D

**Hubraum** 3059

**Leistung** 46

**Leistung\_bei\_n\_min** 2450

**Drehmoment** 188.3

**Drehmoment\_bei\_n\_min** 1600

**Anzahl\_Achsen\_Räder** '2/4; v= ww. ZW

**Antrieb** V

**AbgasCode** AFAG

**Emissionscode** D01

**ET-CO** 800

**ET-THC** 100

**ET-NMHC** 0



ET-NOx	6200
ET-THC+NOx	0
ET-PM	190
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20050818
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	82
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	1840