



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KAERCHER Trike BAT

Typengenehmigungs-Nr.: 5KB310

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5KB310
Typengenehmigung erteilt	20060419
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	4432

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KAERCHER
04 Typ	Trike BAT
05 Typ; Variante/Version	B? Trike BAT (Pack)
07 Karosserieform Code	320
07 Karosserieform	Reinigungsmaschine
10 Hersteller	ALFRED KAERCHER SE & CO. KG, D-71364 WINNENDEN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten unten am Rahmen beim Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten unten am Rahmen beim Hinterrad

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	AMER
25 Motor Typ	MTR/250
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.6
28 Leistung n	127
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0



34 Motorkennzeichen	MTR/250
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; am Motorgehäuse 0,60kW; 127/min; 24V=

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	1

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Elektrischer Fahrtrieb, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	Magnetbremse als Federspeicher, nicht
21 Hilfsbremse Z2	abstufbar, auf VR; Nullstromabschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	6
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0

Masse & Dimensionen

40 Länge von	1740
40 Länge bis	1810
41 Breite von	850
41 Breite bis	950



42 Höhe von	1150
42 Höhe bis	1200
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	490
43 Überhang hinten bis	560
44 Abstand Achse 1-2 von	1020
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	620
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	306
52 Leergewicht bis	425
53 Garantiegewicht von	425
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	140
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	283
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 250x60 Solid-Reifen
70 Reifen Felgen	h= 300x75 Solid-Reifen

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05) BD Trike BAT = Bürstentellertechnik
Bemerkungen Z2	BD Trike BAT Pack = mit eingebautem Batterieladegerät
Bemerkungen Z3	BR Trike BAT = Bürstenwalzentechnik
Bemerkungen Z4	BR Trike BAT Pack = mit eingebautem Batterieladegerät
Bemerkungen Z6	22) Notlösevorrichtung: Hebel am Bremsgehäuse



Bemerkungen Z8	54) Hinterrad links = 143kg, rechts = 140kg
Bemerkungen Z10	75) nicht bewertbar
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z15	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5KB310
Marke	KAERCHER
Typ	Trike BAT
Leergewicht_von	306
Leergewicht_bis	425
Garantiegewicht_von	425
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'1
Vmax_von	6
Vmax_bis	0
Motormarke	AMER
Motortyp	MTR/250
Bauart	/
Treibstoff	E
Hubraum	0
Leistung	0.6
Leistung_bei_n_min	127
Drehmoment	0
Drehmoment_bei_n_min	0
Anzahl_Achsen_Räder	'2/3
Antrieb	V
Emissionscode	A24
ET-CO	0



ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20060419
Fahrgeräusch	0
Standgeräusch	0
Standgeräusch_bei_n/min	0