



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KB317
Typengenehmigung erteilt	20131219
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KAERCHER
04 Typ	KM 130/300R-D
05 Typ; Variante/Version	KM 130/300
06 Vorziffer	WK31.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	4432
10 Hersteller	ALFRED KAERCHER SE & CO. KG, D-71364 WINNENDEN
11 Herstellerplakette	Im Führerhaus, unterhalb Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten an Chassis vom Vorderwagen, nachVorderrad
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Trommeln auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech. Trommeln auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV76-NIS
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1116
28 Leistung kW	15.8
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	67.9
29 Md. max n	2100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/400x135x94mm, ohne Bezeichnung
34 Motorkennzeichen	3TNV76
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2082
40 Länge bis	2262



41 Breite von	1351
41 Breite bis	1627
42 Höhe von	1467
42 Höhe bis	2269
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	345
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	987
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1243
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	951
52 Leergewicht bis	1512
53 Garantiegewicht von	1512
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	877
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	635
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15-4.5x8; 3.00-8
Bemerkungen Z1	36) ww. Wetterschutzkabine, Schutzdach
Bemerkungen Z3	52) mit leerem Kehrgutbehälter
Bemerkungen Z5	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z15	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen max. 10 km/h erforderlich