



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KB320
Typengenehmigung erteilt	20191122
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KAERCHER
04 Typ	B 150 R
05 Typ; Variante/Version	B150R;
07 Karosserieform Code	320
07 Karosserieform	Reinigungsmaschine
10 EFKO-Code	4432
10 Hersteller	ALFRED KAERCHER SE & CO. KG, D-71364 WINNENDEN
11 Herstellerplakette	neben Antriebsbatterie, Frischwassertank nach hinten schwenken
12 Fahrgestellnummer	neben Antriebsbatterie
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	elektrischer Fährantrieb auf VR
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher (Nullstrom Magnetbremse)
21 Hilfsbremse Z2	nicht abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AMER
25 Motor Typ	MTRMP
26 Bauart	/ Radnabenmotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.6
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	MTRMP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1650
40 Länge bis	0
41 Breite von	810
41 Breite bis	1110
42 Höhe von	1400



42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	400
43 Überhang hinten bis	500
44 Abstand Achse 1-2 von	1020
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	710
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	708
52 Leergewicht bis	833
53 Garantiegewicht von	833
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	404
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	577



54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 250x90
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 340x70
<b>Bemerkungen Z1</b>	36) Beleuchtung: vorne Standlicht, optional Arbeitslicht,
<b>Bemerkungen Z2</b>	Beleuchtung nach Art. 120a, VTS wird durch den Importeur angebracht
<b>Bemerkungen Z4</b>	54) Hinterrad links = 276 kg, rechts = 301 kg
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 km/h erforderlich