



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KB322
Typengenehmigung erteilt	20220224
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KAERCHER
04 Typ	B 250 R
05 Typ; Variante/Version	B250R; -/-
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	4432
10 Hersteller	ALFRED KAERCHER SE & CO. KG, D-71364 WINNENDEN
11 Herstellerplakette	neben Antriebsbatterie, Frischwassertank nach hinten schwenken
12 Fahrgestellnummer	neben Antriebsbatterie
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	elektrischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher (Nullstrom Magnetbremse),
21 Hilfsbremse Z2	auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AMER
25 Motor Typ	DG80Mf-4
26 Bauart	/ Radnabenmotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	1.2
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	DG80Mf-4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2730
40 Länge bis	0
41 Breite von	1000
41 Breite bis	1060
42 Höhe von	1550



42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	379
43 Überhang hinten bis	529
44 Abstand Achse 1-2 von	1146
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	853
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	700
52 Leergewicht bis	1500
53 Garantiegewicht von	1500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	818
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1056



54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 280x120
70 Reifen Felgen	h= 15x41/2-8
Bemerkungen Z1	36) Beleuchtung: vorne Standlicht, optional Arbeitslicht,
Bemerkungen Z2	Beleuchtung nach Art. 120a, VTS wird durch den Importeur angebracht
Bemerkungen Z4	54) Hinterrad links = 438 kg, rechts = 618 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 km/h erforderlich