



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

LINDE H40D

Typengenehmigungs-Nr.: 5LA723

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5LA723
Typengenehmigung erteilt	20040730
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	4349

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LINDE
04 Typ	H40D
05 Typ; Variante/Version	394
06 Vorziffer	H2X394.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 Hersteller	LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, an Kabinenfront
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Chassisholm/Aufstieg, neben Bodenblech

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	BJC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	53
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	215



29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Bez	Partikelfilter: 1/3945861600 mit
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3945810106 Austritt acr oder
33 Schalldämpfer 3 Art	VS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/3945810100, NS: 1/3945810106 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	BJC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich auf Schwungradflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel komplett sowie Motorraum
35 Geräuschkämpfung Z2	links/rechts teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z3	material belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	6,75

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar, Lamellen
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad, auf Antriebswellen/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	21
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2984
40 Länge bis	4984
41 Breite von	1423
41 Breite bis	1984
42 Höhe von	2383
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	503
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1998
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1221
47 Spur Achse 1 bis	1499
48 Spur Achse 2 von	1123
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	5745
52 Leergewicht bis	11500
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v = 250-15 SE 28x12.5-15 SE 300-15 SE 250-15ZW SE 250R15 18PR 300R15 22PR

70 Reifen Felgen h = 250-15 SE 250R15 18PR

71 Reifen Felgen SE= Superelastik

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine

Bemerkungen Z2 Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

Bemerkungen Z4 21) Notlösung: Zylinderschraube auf Bremsventil

Bemerkungen Z6 56) garantierte Anhängelast 6190 kg; Anhängelast nur zulässig

Bemerkungen Z7 im Rahmen von Art 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen

Bemerkungen Z9 74) Abregeldrehzahl technisch bedingt; elektronisch geregelt;

Bemerkungen Z10 nicht verstellbar; keine Plombierung erforderlich

Bemerkungen Z14 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z15 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung : bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt

Bemerkungen Z16 feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 5LA723

Marke LINDE

Typ H40D

Leergewicht_von 5745

Leergewicht_bis 11500

Garantiegewicht_von 11500

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe h1

iAchse '6.75

Vmax_von 21

Vmax_bis 0



Motormarke	VW
Motortyp	BJC
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	1896
Leistung	53
Leistung_bei_n_min	2800
Drehmoment	215
Drehmoment_bei_n_min	1800
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AFAG
Emissionscode	D01
ET-CO	1310
ET-THC	320
ET-NMHC	0
ET-NOx	5280
ET-THC+NOx	0
ET-PM	200
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20040730
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	70
Standgeräusch	65
Standgeräusch_bei_n/min	2100