



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA605
Typengenehmigung erteilt	20000228
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	NILFISK
04 Typ	SR 1300 P
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	3327
10 Hersteller	NILFISK-ADVANCE ITALIA S.p.A, I-26862 GUARDAMIGLIO (LO)
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	--
16 Lenkung	mech.,auf VR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,16
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	7



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AMER
25 Motor Typ	MRP8D
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.75
28 Leistung n	315
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	MRP8D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	24 V / 750 W / 315 1-min Plakette, oben am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1585
40 Länge bis	0
41 Breite von	1078
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1320
42 Höhe bis	0



43 Überhang vorne von	215
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1020
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	910
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	615
52 Leergewicht bis	789
53 Garantiegewicht von	789
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0



55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



<b>69 Reifen Felgen</b>	4.00-4 Elastic 2.50x4
<b>Bemerkungen Z1</b>	24/75) Elektrofahrzeug mit Benzinmotor HONDA Typ G150 als Generatorantrieb; Geräuschmesswert mit
<b>Bemerkungen Z2</b>	Verbrennungsmotor in Betrieb.
<b>Bemerkungen Z4</b>	36) Stand-, Schlusslichter, Blinker und Rückstrahler werden vom Importeur montiert
<b>Bemerkungen Z5</b>	Anbringung der Standlichter und Richtungsblinker vorn, beidseitig auf Seitenabdeckung zugelassen;
<b>Bemerkungen Z6</b>	Begründung: technisch bedingt