



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OK L8B

Typengenehmigungs-Nr.: 50A108

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	50A108
Typengenehmigung erteilt	19970515
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	4170

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OK
04 Typ	L8B
05 Typ; Variante/Version	L8-1 Ausführung A
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Vorderwagen, oberhalb Herstellerplakette

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4L1011FT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2730
28 Leistung kW	44
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	1800



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5375 mit Endrohr 5394, Austritt ac
34 Motorkennzeichen	BF4L1011FT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	47,79
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel links + rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 5273

40 Länge bis 5839

41 Breite von 1950

41 Breite bis 2093

42 Höhe von 2750

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 1773

43 Überhang vorne bis 2339

43 Überhang hinten von 1250

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2250

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1526

47 Spur Achse 1 bis 1570

48 Spur Achse 2 von 1526

48 Spur Achse 2 bis 1570

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 0

52 Leergewicht bis 5800

53 Garantiegewicht von 5800

53 Garantiegewicht bis 0



54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	365/80R20 141B, 12,5R20 MPT 132G; 11,00x20
70 Reifen Felgen	14,5R20 MPT 132G, 405/70R20 MPT 136G; 13,00x20



71 Reifen Felgen

Varianten im Abrollumfangbereich 3267-3431 mm (ETRTO) zulässig

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	38) Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z2	52) Total 4900 kg, v= 2200 kg, h= 2700 kg mit Schaufel 0,9 m3, Schnellwechsellvorrichtung und Kabine
Bemerkungen Z9	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z11	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne der Ladeschaufel
Bemerkungen Z12	400 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	50A108
Marke	OK
Typ	L8B
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	5800
Garantiegewicht_von	5800
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'47.79
Vmax_von	20
Vmax_bis	0
Motormarke	KHD
Motortyp	BF4L1011FT
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	2730
Leistung	44
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	200
Drehmoment_bei_n_min	1800



Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
Emissionscode	D00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19970515



GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	78
Standgeräusch	64
Standgeräusch_bei_n/min	1725