



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA404
Typengenehmigung erteilt	19980724
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	PULIMAT
04 Typ	S 1690 P
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	3077
10 Hersteller	NILFISK-ADVANCE ITALIA S.p.A, I-26862 GUARDAMIGLIO (LO)
11 Herstellerplakette	hinten links im Filterkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte oben auf Längsträger (Seitentüre öffnen)
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	--
16 Lenkung	mech.,auf VR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,27
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbrems, Pedal blockierbar
25 Motor Marke	BRIGGS&STRATTON
25 Motor Typ	422447
26 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	694
28 Leistung kW	10.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	39.0
29 Md. max n	2750
30 Abgasreinigung	a.W.
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9290S (Imp.) Austritt ab
34 Motorkennzeichen	422447
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts am Lüftergehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum vorn und oben mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1905



40 Länge bis	0
41 Breite von	1290
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1350
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	262
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	490
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1153
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1160
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	830
52 Leergewicht bis	1107
53 Garantiegewicht von	1107



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



<b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0.0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	4.00-4 Elastic 2.50-4
<b>Bemerkungen Z1</b>	36) Stand-, Schlusslichter, Blinker und Rückstrahler werden vom Importeur montiert