



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5RA421 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250206 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 50 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSMASCHINE |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | RAVO |
| 04 Typ | E2 |
| 05 Typ; Variante/Version | U; Z1/R |
| 06 Vorziffer | VF9.Z1..... |
| 07 Karosserieform Code | 205 |
| 07 Karosserieform | Kehrmaschine |
| 10 EFKO-Code | 6521 |
| 10 Hersteller | MATHIEU S.A.S. , 85 rue Sébastien Choulette, F-54200 Toul |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, rechts am Sitzunterbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, unter dem Fahrerhaus vor dem Rad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfederung |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | Hinten |
| 18 Getriebe 1 | m1a |
| 18 iA 1 | 7.80 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-A1+A2/A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben auf VR+HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | hydr., Federspeicher, nicht abstufbar, ... |
| 25 Motor Marke | BEST MOTOR |
| 25 Motor Typ | J1Z01500 |
| 26 Bauart | Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 75.0 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 720.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | J1Z01500 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3948 |
| 40 Länge bis | 5500 |
| 41 Breite von | 1322 |
| 41 Breite bis | 2400 |
| 42 Höhe von | 2089 |
| 42 Höhe bis | 2244 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 568 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2150 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1050 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1050 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3944 |
| 52 Leergewicht bis | 5300 |
| 53 Garantiegewicht von | 5300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2750 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/65R16C 112/110R; 6.0x16 |
| Bemerkungen Z1 | 22) ...Scheibe im Ölbad, auf Kardan der HR |
| Bemerkungen Z2 | Notlösung: Ventil umstellen, Druckaufbau über Handpumpe |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt... |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich |