



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA503
Typengenehmigung erteilt	20110923
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RCM
04 Typ	Nove
05 Typ; Variante/Version	Nove; D/2
06 Vorziffer	RC.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	3038
10 Hersteller	RCM S.p.A, I-41041 CASINALBO (MODENA)
11 Herstellerplakette	unter oder links neben Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Rahmen, beim Einstieg
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	--
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	17,06
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal mit Verriegelung
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	LDW702/B1
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	686
28 Leistung kW	11.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	39.0
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5460.464
34 Motorkennzeichen	LDW702/B1
34 Motorkennzeichen	Plakette, links am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1680



40 Länge bis	0
41 Breite von	1220
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2230
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	310
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	990
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1100
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	765
52 Leergewicht bis	910
53 Garantiegewicht von	910



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	412
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 4.00-4 Elastic; 2.50-4 Stahl (1-Rad) / 4.00-6 Elastic; 2.50-6 Stahl (1-Rad)
70 Reifen Felgen	h= 4.00-4 Elastic; 2.50-4 Stahl (2-Räder) / 4.00-6 Elastic; 2.50-6 Stahl (2-Räder)
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10km/h erforderlich