



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SCHAEFFER 24e

Typengenehmigungs-Nr.: 5SA571

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5SA571
Typengenehmigung erteilt	20231206
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
10 EFKO-Code	4189

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SCHAEFFER
04 Typ	24e
05 Typ; Variante/Version	2060; -/-
06 Vorziffer	.256....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	SCHAEFFER MASCHINENFABRIK GMBH, D-59597 ERWITTE
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	BAUMUELLER
25 Motor Typ	DSP1-100L064W-31-27
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	21
28 Leistung n	3150
29 Md. max Nm	110



29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	DSP1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	3,71
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, auf Differenzial
20 Betriebsbremse Z2	der HA, über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	elektro-mech., Lamellen im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Differenzial der HA, über Antrieb ...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts



Masse & Dimensionen

40 Länge von	3850
40 Länge bis	4528
41 Breite von	980
41 Breite bis	1695
42 Höhe von	2025
42 Höhe bis	2765
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1755
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	685
47 Spur Achse 1 bis	985
48 Spur Achse 2 von	685
48 Spur Achse 2 bis	985
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1950
52 Leergewicht bis	2480
53 Garantiegewicht von	2900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 10.0/75-15.3 8PR; 9.00x15.3 ET40



70 Reifen Felgen 27x10.50-15 8PR; 8.0LBx15 ET40

71 Reifen Felgen 31x15.50-15 8PR; 13x15 ET-37

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar

Bemerkungen Z3 21) ... über Antrieb auf alle Räder

Bemerkungen Z5 36) a.W. Fahrerschutzdach oder Kabine

Bemerkungen Z6 VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

Bemerkungen Z9 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

Bemerkungen Z20 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich

Bemerkungen Z22 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: je nach Arbeitsgerät; bei der Einzelabnahme festlegen

Bemerkungen Z23 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 5SA571

Marke SCHAEFFER

Typ 24e

Leergewicht_von 1950

Leergewicht_bis 2480

Garantiegewicht_von 2900

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe h2

iAchse '3.71

Vmax_von 20

Vmax_bis 0

Motormarke BAUMUELLER

Motortyp DSP1-100L064W-31-27

Bauart / Elektromotor

Treibstoff E

Hubraum 0



Leistung	21
Leistung_bei_n_min	3150
Drehmoment	110
Drehmoment_bei_n_min	0
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
Emissionscode	A24
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20231206
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	64
Standgeräusch	0
Standgeräusch_bei_n/min	0