



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SB503
Typengenehmigung erteilt	20060705
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	STIGA
04 Typ	Park Pro Svan 4WD
07 Karosserieform Code	327
07 Karosserieform	Mäher
10 EFKO-Code	6450
10 Hersteller	STIGA GGP SWEDEN AB, S-57341 Tranas
11 Herstellerplakette	rechts seitlich an Sitzkonsole
12 Fahrgestellnummer	Mitte Fahrzeug, am Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe im Oelbad, integriert
21 Hilfsbremse Z2	im hinteren Hydrostatgetriebe
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	GXV530
26 Bauart	4-Takt / 2 / V
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	530
28 Leistung kW	11.8
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	36.5
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1134 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	GJA??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vorn seitlich am Lüftergehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1950
40 Länge bis	0
41 Breite von	950



41 Breite bis	0
42 Höhe von	1250
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	520
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	920
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	640
47 Spur Achse 1 bis	780
48 Spur Achse 2 von	640
48 Spur Achse 2 bis	780
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	325
52 Leergewicht bis	570
53 Garantiegewicht von	570
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	285



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	285
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	17x8.00-8 2PR; 4.375x8, 5.50x8
70 Reifen Felgen	16x7.50-8 4PR; 4.375x8, 5.50x8
71 Reifen Felgen	16x6.50-8 4PR; 4.375x8, 5.50x8
Bemerkungen Z1	36/52) Basisfahrzeug ohne Mähwerk
Bemerkungen Z3	73) keine Abgasgenehmigung erforderlich
Bemerkungen Z7	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z8	118 - Geschwindigkeit max. 10 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich