



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 5SB509                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150527                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                            |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 107                                      |
| 02 Fahrzeugsubart          | Basisfahrzeug                            |
| 04 Marke                   | STIGA                                    |
| 04 Typ                     | ParkPro 540IX 4WD                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | P901PH                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 327                                      |
| 07 Karosserieform          | Mäher                                    |
| 10 EFKO-Code               | 3422                                     |
| 10 Hersteller              | GGP ITALY SPA, 31033 Castelfranco Veneto |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vor Knickgelenk                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vor Knickgelenk                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung              |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | h1                                       |
| 18 iA 1                    | 1,00                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 14   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydrostatischer Antrieb                              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheibe/Oelbad, integriert                    |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | im hinteren Hydrostatgetriebe                        |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse, Fusspedal feststellbar              |
| 25 Motor Marke                        | HONDA  |
| 25 Motor Typ                          | GXV660   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 2 / V                                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 688  |
| 28 Leistung kW                        | 16.0   |
| 28 Leistung n                         | 3600   |
| 29 Md. max Nm                         | 48.3   |
| 29 Md. max n                          | 2500   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ 1/1137 (vom Imp. eingeschlagen)                   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | ohne Kennzeichen, ww. GXV660 Kleber am Lüftergehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 40 Länge von                          | 1970   |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 863  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1256 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 550  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 923  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 640  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 780  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 640  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 780  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 352  |
| 52 Leergewicht bis       | 520  |
| 53 Garantiegewicht von   | 520  |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 54 Achsgarantie v von    | 260  |



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v bis               | 0   |
| 54 Achsgarantie h von               | 260 |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0   |
| 55 Dachlast                         | 0   |
| 57 gebremst mech                    | 0   |
| 57 gebremst autom                   | 0   |
| 58 ungebremst mech                  | 0   |
| 58 ungebremst autom                 | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>67 Stützlast mech</b>  | 0   |
| <b>67 Stützlast autom</b> | 0   |
| <b>69 Reifen Felgen</b>   | 16x6.50-8 4PR, 16.5x6.50-8 4PR, 16x7.50-8 4PR, 17x8.00-8 2PR; 5.375x8   |
| <b>Bemerkungen Z1</b>     | 36/52) Basisfahrzeug ohne Mähwerk   |
| <b>Bemerkungen Z3</b>     | 28) Betriebsdrehzahl mechanisch auf 3200 min <sup>-1</sup> abgeregelt   |
| <b>Bemerkungen Z5</b>     | 56) gar. Anhängelast 150kg Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV;<br>bei der Einzelabnahme festlegen |
| <b>Bemerkungen Z6</b>     | 66) 670   |
| <b>Bemerkungen Z7</b>     | 67) 30  |
| <b>Bemerkungen Z11</b>    | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| <b>Bemerkungen Z12</b>    | 118 - Geschwindigkeit max. 15 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen<br>erforderlich                             |