



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA501
Typengenehmigung erteilt	20041216
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	WETROK
04 Typ	Kerwit A90D
06 Vorziffer	MDK....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	3371
10 Hersteller	EUREKA S.R.L., I-35013 CITTADELLA (PD)
11 Herstellerplakette	links, im Fussraum, seitlich an Mittelkonsole
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Rahmentraverse
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	mech., auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	3,85
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	KUBOTA	
25 Motor Typ	D722 (Code 6)	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	719	
28 Leistung kW	11.5	
28 Leistung n	2800	
29 Md. max Nm	40.1	
29 Md. max n	2600	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZZ8001 Austritt aa	
34 Motorkennzeichen	D722	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben am Motorgehäuse und hinten am Block	
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
40 Länge von	2290	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1260	
41 Breite bis	0	



42 Höhe von	1560
42 Höhe bis	2435
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	356
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1025
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1154
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1200
52 Leergewicht bis	1500
53 Garantiegewicht von	1500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	15x4.5-8 Superelastik
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet