



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA504
Typengenehmigung erteilt	20130724
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20160421
Erweiterung TG Positionen	'16
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	WETROK
04 Typ	Speedmat. Tornado
05 Typ; Variante/Version	P; Benziner
06 Vorziffer	RC.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	3371
10 Hersteller	RCM S.p.A, I-41041 CASINALBO (MODENA)
11 Herstellerplakette	hinten links an Heckwand oder im Batteriekasten
12 Fahrgestellnummer	links oder rechts, seitlich an Rahmen, nahe Einstieg
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	mech., auf VR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	26,0
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	6
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	GX160/GC??T
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	163
28 Leistung kW	4.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	10.8
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Z8K
34 Motorkennzeichen	GC??T
34 Motorkennzeichen	Plakette, seitlich oder am Motor
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1395
40 Länge bis	1450



41 Breite von	1010
41 Breite bis	1250
42 Höhe von	1140
42 Höhe bis	1180
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	410
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	835
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	262
52 Leergewicht bis	500
53 Garantiegewicht von	500
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	320
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 3.00x4; 2.50x4
70 Reifen Felgen	h= 3.00x4; 2.50x4
Bemerkungen Z1	34) ww. GCAFT, GCBPT
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 km/h erforderlich