



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA507
Typengenehmigung erteilt	20230626
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	WETROK
04 Typ	Drivematic Deluxe
05 Typ; Variante/Version	Drivematic Deluxe; Ara 100BM 200 Front.
06 Vorziffer	62.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	4533
10 Hersteller	G. Staehle GmbH u. Co. KG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	links, neben Fahrersitz auf der Innenseite des Stauraums
12 Fahrgestellnummer	rechts Seite, links neben Trittbrett unter Seitenverkleidung
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	mech., auf VR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	27,0
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	9
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	elektr. Antrieb auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal mit Verriegelung
25 Motor Marke	AMER
25 Motor Typ	MTRAC11
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	1.4
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	76.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	6962336X
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette am Elektormotor
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1929
40 Länge bis	1953
41 Breite von	1209
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1477



42 Höhe bis	1744
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	400
43 Überhang hinten bis	500
44 Abstand Achse 1-2 von	1240
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	968
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	765
52 Leergewicht bis	1200
53 Garantiegewicht von	1200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	800



54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 300x100
70 Reifen Felgen	h= 4.00-6
Bemerkungen Z1	36) vom Importeur montiert: Rückstrahler
Bemerkungen Z3	52) Leergewicht inkl. Batteriepack zu 240 - 287 Kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 km/h erforderlich