



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

WACKER WL50

Typengenehmigungs-Nr.: 5WA605

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5WA605
Typengenehmigung erteilt	20070508
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
10 EFKO-Code	4483

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	WACKER
04 Typ	WL50
05 Typ; Variante/Version	WL50
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 Hersteller	WACKER NEUSON SE, D-80809 München
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen oberhalb Aufstieg

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M2011 (CE56)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3108
28 Leistung kW	56
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	262



29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/WL50 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M2011
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum vorn teil-
35 Geräuschdämpfung Z2	weise mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,61
18 Getriebe 2	h2
18 iA 2	17,31

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inchpedal
20 Betriebsbremse Z2	und hydraulisch, Trommel, auf Kardan
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4550
40 Länge bis	5417
41 Breite von	1840
41 Breite bis	1950
42 Höhe von	2600
42 Höhe bis	2800
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1445
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2005
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1425
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1425
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4835
52 Leergewicht bis	5680



53 Garantiegewicht von	5680
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4260
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4260
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen 405/70R18 141B; 13.00x18

70 Reifen Felgen 15.2/70R18 12PR; 13.00x18

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 02) Ausnahme : Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende 3350mm

Bemerkungen Z3 18) 15,61= 20km/h; 17,34= 30km/h

Bemerkungen Z5 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt

Bemerkungen Z9 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z10 101 - Anzahl Plomben : 1 / Anbringungsort : an Volllastanschlagschraube

Bemerkungen Z11 118 - Geschwindigkeit max. ??km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z12 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung : über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel

Bemerkungen Z13 160 - Vor Antritt der Fahrt zu sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik

Bemerkungen Z14 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für Schweiz und FL; Ueberhang vorne

Bemerkungen Z15 251 - Schwierige Fahrmanöver grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm2)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 5WA605

Marke WACKER

Typ WL50

Leergewicht_von 4835

Leergewicht_bis 5680

Garantiegewicht_von 5680

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe h2

iAchse '15.61

Vmax_von 20

Vmax_bis 30

Motormarke DEUTZ

Motortyp BF4M2011 (CE56)

Bauart 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI

Treibstoff D



Hubraum	3108
Leistung	56
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	262
Drehmoment_bei_n_min	1600
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AFAG
Emissionscode	D01
ET-CO	1280
ET-THC	400
ET-NMHC	0
ET-NOx	6760
ET-THC+NOx	0
ET-PM	130
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20070508
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	78.5
Standgeräusch	70
Standgeräusch_bei_n/min	1725