



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA623
Typengenehmigung erteilt	20001109
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20090722
Erweiterung TG Positionen	'11/34
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	500 Autom. 4x4
05 Typ; Variante/Version	A200ATM4
06 Vorziffer	4UF..AT.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen beim Vorder- oder Hinterradkasten
12 Fahrgestellnummer	links od. rechts, vorn am Rahmen, unter Radauschnitt
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch; Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; a.W. v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	70
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und 1 Scheibe auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Differential) der HR; Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Antriebswelle (ohne
21 Hilfsbremse Z2	Differential) der HR; Pedal oder ...
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	AC500A (M408)
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	493
28 Leistung kW	8.9
28 Leistung n	5100
29 Md. max Nm	16.7
29 Md. max n	5100
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/25868
34 Motorkennzeichen	M4??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich hinten am Motorgehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Ansaugkasten innen mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'-
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2100
40 Länge bis	0
41 Breite von	1150
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1200
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1310
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	940
47 Spur Achse 1 bis	950



48 Spur Achse 2 von	870
48 Spur Achse 2 bis	900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	369
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	519
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	477
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	477
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 195/70R14 (90H); 14x5.5, 14x6, 14x6.5
70 Reifen Felgen	v+h= 25x10-12**; 12x6.50
71 Reifen Felgen	v= 25x 8-12; 12x6.50
Bemerkungen Z1	18) mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	21) ... hydr., auf HR-Scheibe (separate Zange); Pedal
Bemerkungen Z5	22) mech., Scheibe, auf Antriebswelle; Pedal arretierbar
Bemerkungen Z7	36) vom Importeur montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z8	- Beleuchtung hinten und Rückstrahler
Bemerkungen Z9	- Diebstahlsicherung: Schalthebelschloss od. Lenkerschloss fest angebracht
Bemerkungen Z10	- Geschwindigkeitsmesser
Bemerkungen Z11	- Leistungsbegrenzung durch Blockierung der Drosselklappe bei 70 Grad
Bemerkungen Z12	- Katalysator



Bemerkungen Z14

56) gesetzlich zulässige Anhängelast = 147 kg

Bemerkungen Z21

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht
294 kg
