



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6AA654                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080722                              |
| gültig für Importdatum bis | 20161231                              |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                     |
| 01 EFKO-Code               | 66                                    |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORFAHRZEUG                    |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 115                                   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Personentransport                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | L7e                                   |
| 04 Marke                   | ARCTIC CAT                            |
| 04 Typ                     | 700 Diesel                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | A; 7D/4AV-1                           |
| 06 Vorziffer               | VADA7D4AV.....                        |
| 07 Karosserieform Code     | 175                                   |
| 07 Karosserieform          | Offen                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*92/61-2000/7*0082                  |
| 10 EFKO-Code               | 6253                                  |
| 10 Hersteller              | ARCTIC CAT GmbH, A-5600 St. Johann/PG |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, hinten am Rahmen              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, hinten am Rahmen              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer         |
| 16 Lenkung                 | mechanisch; Motorradlenker            |
| 17 Achsantrieb             | A; v= ausschaltbar                    |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | s2   |
| 18 iA 1                               | 3,60                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 68   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | (HA ohne Differenzial); Hebel links        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | der HR; Pedal rechts                       |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar |
| 25 Motor Marke                        | LOMBARDINI                                 |
| 25 Motor Typ                          | LDW702                                     |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 2 / Reihe                         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 686  |
| 28 Leistung kW                        | 12.9                                       |
| 28 Leistung n                         | 4300                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 37.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 2000                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ARCTIC CAT 0512-306 øe9! Austritt aau    |
| 34 Motorkennzeichen                   | LDW702                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links am Motorgehäuse, unterhalb Zylinder  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 2390         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1240         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1290         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 430          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1480         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1040         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 980          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0   |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0   |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0   |
| 52 Leergewicht von            | 475 |
| 52 Leergewicht bis            | 0   |
| 53 Garantiegewicht von        | 550 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0   |
| 54 Achsgarantie v von         | 260 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0   |
| 54 Achsgarantie h von         | 350 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0   |
| 55 Dachlast                   | 0   |
| 57 gebremst mech              | 0   |
| 57 gebremst autom             | 192 |
| 58 ungebremst mech            | 0   |
| 58 ungebremst autom           | 192 |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0   |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 185/65-15 88T, 185/65R15 87Q, 195/65-15 88T, 195/65R15 87Q; 15x7, 15x6.5              |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 195/65-15 91T, 195/65R15 87Q, 205/60-15 91T, 205/60R15 91Q; 15x7, 15x6.5              |
| 71 Reifen Felgen                    | siehe Bemerkungen  |
| Bemerkungen Z1                      | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss  |
| Bemerkungen Z3                      | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:                    |
| Bemerkungen Z4                      | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD                     |
| Bemerkungen Z5                      | - erfüllt mit original Frontgepäckträger   |
| Bemerkungen Z6                      | - Oeffnungen des Frontschutzbügels werden mit Lochblech verschlossen                     |
| Bemerkungen Z9                      | 68) v= AT26x9R14 56L, 235/65R14 56L; 14x6.5  |
| Bemerkungen Z10                     | AT25x8-12 43F, AT24x9-12 38F, AT26x8R12 46F, AT205/80R12 43F; 12x6.5                     |
| Bemerkungen Z12                     | h= AT26x9R14 56L, 235/65R14 56L; 14x8.0  |
| Bemerkungen Z13                     | AT25x10-12 47F, AT25x11-12 53F, AT26x11R12 55F, AT255/65R12 50F, AT270/60R12 53F; 12x8.0 |
| Bemerkungen Z14                     | AT26x9-12 47F; 12x6.5  |



**Bemerkungen Z19**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z20**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70 km/h erforderlich

**Bemerkungen Z21**

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht  
385kg