



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA663
Typengenehmigung erteilt	20120109
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	CR 350 2x4
05 Typ; Variante/Version	E1; 01/11
06 Vorziffer	VADE10111.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*1874
10 EFKO-Code	6253
10 Hersteller	ARCTIC CAT GmbH, A-5600 St. Johann/PG
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen über Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	vorne, am Rahmen unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	75
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben, gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe, gelocht auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff.); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe, gelocht auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel rechts feststellbar
25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	AC70
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	367
28 Leistung kW	14.8
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	25.4
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ARCTIC CAT PWB1 øe4!
34 Motorkennzeichen	AC70



**34 Motorkennzeichen** vor Motornummer; links, am Motorgehäuse, bei Getriebe-Ausgangswelle  
**Anbringungsort**

**37 Anzahl Plätze Total von** 2

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 1

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 2185

**40 Länge bis** 0

**41 Breite von** 1090

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1192

**42 Höhe bis** 0

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 465

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 1217

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 897

**47 Spur Achse 1 bis** 0

**48 Spur Achse 2 von** 835



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	363
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	508
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	220
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	288
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	132
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	132
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 24x 8-12; 12x6.5 Stahl, 12x6.0 LM
70 Reifen Felgen	h= 24x10-12; 12x6.5 Stahl, 12x7.0 LM
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 33F, h= 41F
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 279 kg