



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

ARCTIC CAT Wildcat

Typengenehmigungs-Nr.: 6AA667

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6AA667
Typengenehmigung erteilt	20150106
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	116
02 Fahrzeugsbart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	5662

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	Wildcat
05 Typ; Variante/Version	QDY AWC; -/A
06 Vorziffer	ZHDAWC.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0616
10 Hersteller	QUADDY s.r.l., 10040 La Cassa
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	0950
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-I
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	952



28 Leistung kW	14.5
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	21
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	2/je 1/in Krümmer
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13! QDYAWC
34 Motorkennzeichen	0950T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse unterhalb Zylinder

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch; elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s3
18 iA 1	3,10
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Kreise, Scheiben/Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	auf VR und HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe gelocht (HR rechts), auf An-
21 Hilfsbremse Z2	triebswelle(ohne Diff.)auf HR;Handhebel
22 Feststellbremse	Schalthebel "P" = mech. auf Gangschalthebel

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3175
40 Länge bis	0
41 Breite von	1600
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1710
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2410
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1355
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1285
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	710
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	360
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	560
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= AT26x 9-14; 7.0x14 / 185R14; 7.0x14

70 Reifen Felgen h= AT26x11-14; 8.5x14 / 185R14; 7.0x14

71 Reifen Felgen Mindest-Index: v= 64F h= 64F

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Bemerkungen Z2 Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:

Bemerkungen Z3 Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD

Bemerkungen Z4 - erfüllt mit original Frontgepäckträger

Bemerkungen Z22 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 525 kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 6AA667

Marke ARCTIC CAT

Typ Wildcat

Leergewicht_von 710

Leergewicht_bis 0

Garantiegewicht_von 900

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe s3

iAchse '3.10

Vmax_von 80

Vmax_bis 0

Motormarke ARCTIC CAT

Motortyp 0950



Bauart	4-Takt / 2 / V-I
Treibstoff	B
Hubraum	952
Leistung	14.5
Leistung_bei_n_min	7000
Drehmoment	21
Drehmoment_bei_n_min	5500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; v= ausschaltbar
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	1.13
ET-THC	0.07
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.37
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20150106
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	98
Standgeräusch_bei_n/min	3500