



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA670
Typengenehmigung erteilt	20151218
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	116
02 Fahrzeugsubart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	Wildcat Trail
05 Typ; Variante/Version	W; 70/4A5-N, -/4A5-P, -/4A0-N, -/4A0-P
06 Vorziffer	VADW704A.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2013/60*6067
10 EFKO-Code	6253
10 Hersteller	ARCTIC CAT GmbH, A-5600 St. Johann/PG
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne unter Kotflügel auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	78
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Kreise, Scheiben/Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf VR und HR
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht auf HR (zweite Peda
21 Hilfsbremse Z2	l)
22 Feststellbremse	mech., Getriebelockierung, Schalthebel "P"
25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	ACAD
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	699
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	40.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ARCTIC CAT 0512-834 ϕ e9!
34 Motorkennzeichen	ACAD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse unterhalb Zylinder



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2797
40 Länge bis	0
41 Breite von	1270
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1657
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	290
43 Überhang hinten bis	440
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1040
47 Spur Achse 1 bis	1080
48 Spur Achse 2 von	1016
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	570
52 Leergewicht bis	577
53 Garantiegewicht von	835
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	540
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	237
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	237
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	15
69 Reifen Felgen	v/h = 185/65R15, 195/65R15, 205/70R15, 26x9-12, 26x9-14, 26x9-15, 26x10-15; 12x7.0, 14x6.5-7.0, 15x6.5-7.0
70 Reifen Felgen	nur v= 25x8-12, 26x8-12, 26x8-14, 26x8-15; ; 12x6.0-6.5
71 Reifen Felgen	nur h= 25x10-12, 25x11-12, 26x11-12, 26x12-12, 26x12-14, 26x11-15, 26x12-15; 12x8.0, 14x7.5-8.0, 15x8.0
Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z7	- erfüllt mit original Frontschutzbügel
Bemerkungen Z10	68) weitere Varianten im Abrollumfang von 1875 mm bis 2019 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z11	Mindest-Index: v= 42K, h= 63K
Bemerkungen Z13	Zuordnung
Bemerkungen Z14	05) Version 4A5-N, 4A0-N / 4A5-P, 4A0-P
Bemerkungen Z15	16) ohne elekt. Lenkhilfe / mit elekt. Lenkhilfe



Bemerkungen Z16	52) 570	/ 577
Bemerkungen Z17	190) 475	/ 482
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ...kg	