



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA708
Typengenehmigung erteilt	19990520
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20090112
Erweiterung TG Positionen	'118
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	AIXAM
04 Typ	Mac 300
05 Typ; Variante/Version	C03V?0
06 Vorziffer	VLGC03V.0.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	2023
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand, unterhalb Hauptbremszylinder
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Chassisträger, unterhalb Frontscheibenrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,67



19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	45	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln	
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	KUBOTA	
25 Motor Typ	OC-60	
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	276	
28 Leistung kW	4.0	
28 Leistung n	3600	
29 Md. max Nm	11.6	
29 Md. max n	2400	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM-1030	
32 Schalldämpfer 2 Art	HS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/AM-1040 Austritt aau	
34 Motorkennzeichen	OC60	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn seitlich am	Zylinderkopf (Imp)
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2600
40 Länge bis	0
41 Breite von	1385
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1330
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	480
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	410
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1710
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1210
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1180
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	400
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	320
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	330
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/60R13 65S; 4.00x13 ET23,5 Stahl od. LM
70 Reifen Felgen	145R10 68S; 3.5x10 4.5x10 ET23,5 Stahl
71 Reifen Felgen	Weitere Reifenvarianten im Abrollumfang von 1499-1536mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	190 - Für Kategorieinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 325 kg