



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA718
Typengenehmigung erteilt	20010426
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20090113
Erweiterung TG Positionen	'118
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	AIXAM
04 Typ	500 Evolution
05 Typ; Variante/Version	C4; 5V/BA, -/EA / 45 km/h
06 Vorziffer	VLGC45V.A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	2023
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	hinten, rechts in Wasserrinne, auf Höhe Schlusslicht
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	2,63
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	Z482
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	479
28 Leistung kW	9.5
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	28.5
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM-1070
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/AM-1080
34 Motorkennzeichen	Z482
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn (erhaben eingegossen) od. hinten am Motorblock (schlecht sichtbar)
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe,



35 Geräuschkämpfung Z2	Motorhaube und Motorraum beidseitig mit
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2885
40 Länge bis	0
41 Breite von	1440
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1380
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	525
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	435
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1925
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1270
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	23.5
48 Spur Achse 2 von	1265
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	23.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	500
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/60R13; 4.00x13 ET 23.5
Bemerkungen Z1	09/11) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e2*92/61-92/61*0011 wurde das Fahrzeug auf Vmax 45 km/h reduziert
Bemerkungen Z2	TG abgeleitet von CH 6AA7 15
Bemerkungen Z4	37) 4 Plätze zugelassen, gemäss EG-Gesamtgenehmigung (in Abweichung von Art. 139/3 VTS)
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindikeitszeichen 45 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 400 kg



Typenscheinschweiz.ch