



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6AA737  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040910  |
| gültig für Importdatum bis | 20161231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 66  |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORFAHRZEUG  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 116   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Sachentransport   |
| 04 Marke                   | AIXAM   |
| 04 Typ                     | 500-5 Pick-Up   |
| 05 Typ; Variante/Version   | G6; 5V/BA, -/EA 45 Km/h   |
| 06 Vorziffer               | VLGG65V.A.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 108   |
| 07 Karosserieform          | Brücke  |
| 10 EFKO-Code               | 2023  |
| 10 Hersteller              | AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX   |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links an Spritzwand   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts unten in Kabine, seitlich am Längsträger, bei Sicherheitsgurtverankerung |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mechanisch  |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | s   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 2,63  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 45  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben oder                               |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln mit Bremsdruckbegrenzer                               |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | auf HR  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR                                   |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse   |
| 25 Motor Marke                        | KUBOTA  |
| 25 Motor Typ                          | Z482  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 2 / Reihe  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 479   |
| 28 Leistung kW                        | 9.5   |
| 28 Leistung n                         | 3500  |
| 29 Md. max Nm                         | 28.5  |
| 29 Md. max n                          | 2500  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/AM-1070   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/AM-1080   |
| 34 Motorkennzeichen                   | Z482  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn (erhaben eingegossen)oder hinten am Motorblock (schlecht sichtbar) |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3075         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1440         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1530         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 610          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1925         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1270         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1265         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 500   |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 750   |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 350   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 500   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 145/60R13 65M; 4.00x13 ET23.5  |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11) Variante 45 Km/h von TG 6AA7 34; Geschwindigkeitsreduktion durch Importeur mittels: |
| Bemerkungen Z2                      | Anschlaghülse bei Motor-Variatorscheibe  |
| Bemerkungen Z18                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z19                     | 118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich             |
| Bemerkungen Z20                     | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 400kg           |
| Bemerkungen Z21                     | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e2*92/61-2003/77*0025 und allfällige Emissionsdaten         |
| Bemerkungen Z22                     | auf Herstellerschild ohne Gültigkeit   |
| Bemerkungen Z23                     | Grund: Vmax reduziert auf 45 km/h  |