



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6AA745  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20061207  |
| gültig für Importdatum bis | 20161231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 66  |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORFAHRZEUG  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 115   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Personentransport   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L7e   |
| 04 Marke                   | AIXAM   |
| 04 Typ                     | Crossline   |
| 05 Typ; Variante/Version   | L2; 5V/BA, -/EA   |
| 06 Vorziffer               | VLGL25V.A.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2002/24-2002/24*0021   |
| 10 EFKO-Code               | 2023  |
| 10 Hersteller              | AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX   |
| 11 Herstellerplakette      | im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellungsschiene |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellungsschiene |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mechanisch  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | s  |
| 18 iA 1                               | 3,30                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 78   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln mit   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Bremsdruckbegrenzer auf HR oder Scheiben/  |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Scheiben gelocht (ohne Begrenzer)          |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR      |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                            |
| 25 Motor Marke                        | KUBOTA                                     |
| 25 Motor Typ                          | Z482                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 2 / Reihe                         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 479  |
| 28 Leistung kW                        | 9.5  |
| 28 Leistung n                         | 3500                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 28.5                                       |
| 29 Md. max n                          | 2500                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/AM-1070                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/AM-1080                                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | Z482                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten am Motorblock, unter Einspritzpumpe |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3046         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1474         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1550         |
| 42 Höhe bis                | 1590         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 615          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1960         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1285         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1300         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1265         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1280         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 475   |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 675   |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 350   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 500   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 145/70R13 71M/71N/70P; 4 - 5x13  |
| 70 Reifen Felgen                    | 155/65R14 75M/75N/74P; 4 - 5.5x14  |
| Bemerkungen Z12                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z13                     | 118 - Geschwindigkeit max. 75 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich   |
| Bemerkungen Z14                     | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 380kg |