



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA755
Typengenehmigung erteilt	20081002
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	AIXAM
04 Typ	Roadline
05 Typ; Variante/Version	L; 46V/BA, -/EA, -/BR, -/ER 45 km/h
06 Vorziffer	VLGL46V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	2023
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX
11 Herstellerplakette	im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellungsschiene
12 Fahrgestellnummer	im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellungsschiene
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	2,63
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln mit
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR oder Scheiben/
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben gelocht (ohne Begrenzer)
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	Z602
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	599
28 Leistung kW	11.2
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	34.0
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM-2010 AIXAM MEGA ϕ e2!
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/AM-1090 AIXAM MEGA ϕ e2!
34 Motorkennzeichen	Z602
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorblock, unter Einspritzpumpe



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2897
40 Länge bis	2985
41 Breite von	1474
41 Breite bis	1508
42 Höhe von	1440
42 Höhe bis	1490
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	466
43 Überhang hinten bis	477
44 Abstand Achse 1-2 von	1960
44 Abstand Achse 1-2 bis	1967
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1285
47 Spur Achse 1 bis	1343
48 Spur Achse 2 von	1265
48 Spur Achse 2 bis	1314



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	475
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	675
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13 71M/71N/70P; 4 - 5x13
70 Reifen Felgen	155/65R14 75M/75N/74P; 4 - 5.5x14
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 46V/BA / 46V/EA / 46V/BR / 46V/ER
Bemerkungen Z3	06) VLGL46VBA..... / VLGL46VEA..... / VLGL46VBR..... / VLGL46VER.....
Bemerkungen Z4	40) 2897-2952 / 2897-2952 / 2959-2985 / 2959-2985
Bemerkungen Z5	41) 1474-1508 / 1474-1508 / 1492-1506 / 1492-1506
Bemerkungen Z6	42) 1440-1480 / 1440-1480 / 1450-1490 / 1450-1490
Bemerkungen Z7	43) 466 / 466 / 477 / 477
Bemerkungen Z8	44) 1960 / 1960 / 1967 / 1967
Bemerkungen Z10	09/11) - in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e2*2002/24*0010 wurden die



Bemerkungen Z11	Fahrzeuge auf Vmax 45 km/h reduziert; TG abgeleitet von: CH 6AA7 52
Bemerkungen Z12	- in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung wurden die Varianten/Versionen
Bemerkungen Z13	46V/EA und 46V/ER entsprechend den Anforderungen für Rechtsverkehr umgebaut
Bemerkungen Z15	19) Reduktion der Höchstgeschwindigkeit durch Einbau einer Anschlaghülse bei
Bemerkungen Z16	Motor-Variatorscheibe (Umbau wird durch Importeur ausgeführt)
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich
Bemerkungen Z21	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 380kg
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e2*2002/24*0010 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z23	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Vmax reduziert auf 45 km/h
Bemerkungen Z24	- Umbau für Rechtsverkehr (trifft nur für Varianten/Versionen 46V/EA und 46V/ER zu)