



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA760	
Typengenehmigung erteilt	20110317	
gültig für Importdatum bis	20161231	
Erweiterung TG vom:	20111202	
Erweiterung TG Positionen	'20/36/68	
01 EFKO-Code	66	
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG	
02 Fahrzeugsbart Code	115	
02 Fahrzeugsbart	Personentransport	
03 Fahrzeugklasse	L7e	
04 Marke	AIXAM	
04 Typ	S8 Crossline	
05 Typ; Variante/Version	ST; 62/AF, 62/AE	45 km/h
06 Vorziffer	VLGST62A.....	
07 Karosserieform Code	163	
07 Karosserieform	Limousine	
10 EFKO-Code	2023	
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX	
11 Herstellerplakette	im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellungsschiene	
12 Fahrgestellnummer	im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellungsschiene	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer	
16 Lenkung	mechanisch	
17 Achsantrieb	V	



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	2,63
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR,
20 Betriebsbremse Z3	ww. Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR,
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	Z602
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	599
28 Leistung kW	11.2
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	34
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AIXAM MEGA øe2! AM-2020
34 Motorkennzeichen	Z602
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorblock, unter Einspritzpumpe



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2990
40 Länge bis	3095
41 Breite von	1500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1515
42 Höhe bis	1590
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	466
43 Überhang hinten bis	568
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1345
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1345
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	515
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	715
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	470
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13 71M, 155/70R13 71M; 4 - 5x13
70 Reifen Felgen	155/65R14 75M; 4 - 5.5x14
71 Reifen Felgen	155/60R15 74M; 4.5 - 6x15
Bemerkungen Z1	05) Version AF = Linkslenkung / Version AE = Rechtslenkung
Bemerkungen Z3	09/11) - In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung wird die Version AE entsprechend
Bemerkungen Z4	den Anforderungen für den Rechtsverkehr umgerüstet
Bemerkungen Z5	- in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e2*2002/24*0021 wurden die
Bemerkungen Z6	Fahrzeuge auf Vmax 45 km/h reduziert; TG abgeleitet von: CH 6AA7 58
Bemerkungen Z8	19) Reduktion der Höchstgeschwindigkeit durch Einbau einer Anschlaghülse bei
Bemerkungen Z9	Motor-Variatorscheibe (Umbau wird durch Importeur ausgeführt)
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:



<b>Bemerkungen Z19</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z20</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 400 kg
<b>Bemerkungen Z21</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e2*2002/24*0021 und allfällige Emissionsdaten
<b>Bemerkungen Z22</b>	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Vmax reduziert auf 45 km/h
<b>Bemerkungen Z23</b>	- Umbau für den Rechtsverkehr (trifft nur für Version AE zu)