



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6AA769  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140304  |
| gültig für Importdatum bis | 20161231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20141219  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/06/09/40/43/Bem   |
| 01 EFKO-Code               | 66  |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORFAHRZEUG  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 115   |
| 02 Fahrzeugsubart          | Personentransport   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L7e   |
| 04 Marke                   | AIXAM   |
| 04 Typ                     | S8CrossoverVision   |
| 05 Typ; Variante/Version   | ST; 95/?F, 95/?E (Benzin)   |
| 06 Vorziffer               | VLGST95.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2002/24-2002/24*0044   |
| 10 EFKO-Code               | 2023  |
| 10 Hersteller              | AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX   |
| 11 Herstellerplakette      | im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellungsschiene |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellungsschiene |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mechanisch  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | V                                   |
| 18 Getriebe 1              | s                                   |
| 18 iA 1                    | 2,63                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 98                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Kreise-X, Scheiben/Trommeln, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Bremsdruckbegrenzer auf HR,         |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ww. Scheiben/Scheiben, ABS          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Trommeln, auf HR             |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                     |
| 25 Motor Marke             | LOMBARDINI                          |
| 25 Motor Typ               | LGW523MPI/AIX                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj              |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 505                                 |
| 28 Leistung kW             | 15.0                                |
| 28 Leistung n              | 5100                                |
| 29 Md. max Nm              | 34.0                                |
| 29 Md. max n               | 2150                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/81743 ww. CCE, KEMIRA             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/AIXAM MEGA $\phi$ e2! AM 1070     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/AIXAM MEGA <del>ce2</del> AM 1090 |
| 34 Motorkennzeichen        | LGW523MPI/AIX                       |
| 34 Motorkennzeichen        | vorn am Motorblock, unter Oelfilter |
| Anbringungsort             |                                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                   |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1                                |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                        |
| 40 Länge von               | 3094                                |
| 40 Länge bis               | 3135                                |
| 41 Breite von              | 1500                                |
| 41 Breite bis              | 0                                   |
| 42 Höhe von                | 1540                                |
| 42 Höhe bis                | 1590                                |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                   |
| 43 Überhang hinten von     | 561                                 |
| 43 Überhang hinten bis     | 572                                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2000                                |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                   |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von         | 1345  |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1345  |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0     |
| 52 Leergewicht von          | 515   |
| 52 Leergewicht bis          | 0     |
| 53 Garantiegewicht von      | 715   |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie v von       | 350   |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie h von       | 470   |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0     |
| 55 keine Dachlast           | keine |
| 55 Dachlast                 | 0     |
| 56 keine Anhängelast        | keine |
| 57 gebremst mech            | 0     |
| 57 gebremst autom           | 0     |
| 58 ungebremst mech          | 0     |
| 58 ungebremst autom         | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 145/70R13 71M, 155/70R13 71M; 4 - 5x13   |
| 70 Reifen Felgen                    | 155/65R14 75M; 4 - 5.5x14  |
| 71 Reifen Felgen                    | 155/60R15 74M; 4.5 - 6x15  |
| Bemerkungen Z1                      | 05) Version -/RF, -/BF = Linkslenkung / Version -/RE, -/BE = Rechtslenkung           |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z20                     | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht<br>400 kg |
| Bemerkungen Z22                     | Version RE zusätzlich:   |
| Bemerkungen Z23                     | 400 - Ausgerüstet für den Rechtsverkehr  |



**Typenscheinschweiz.ch**