



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA783
Typengenehmigung erteilt	20160804
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	116
02 Fahrzeugsuart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	AIXAM
04 Typ	MW12 D-Truck 600
05 Typ; Variante/Version	TM; 45 km/h
06 Vorziffer	VLGTM690.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	2023
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger vor Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	2,63
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	Z602
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	599
28 Leistung kW	11.2
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	34.0
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM-2020
34 Motorkennzeichen	Z602
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorblock, unter Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3120
40 Länge bis	3700
41 Breite von	1500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1750
42 Höhe bis	2500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	364
43 Überhang hinten bis	944
44 Abstand Achse 1-2 von	2330
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1345
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1273
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	495
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	475
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	690
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	200
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	145/70R13 70P; 4 - 5x13
Bemerkungen Z1	07/36) Basis = Brücke (Kunststoffwanne)
Bemerkungen Z2	ww. mit Aufsetzbrücke (Brücke mit Seitenladen wird auf Kunststoffwanne aufgesetzt)
Bemerkungen Z4	09/11) - in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e2*2002/24*0065 wurden die Fahrzeuge auf Vmax 45 km/h reduziert
Bemerkungen Z6	19) Reduktion der Höchstgeschwindigkeit durch Einbau einer Anschlaghülse bei Motor-Variatorscheibe
Bemerkungen Z7	(Umbau wird durch Importeur ausgeführt)
Bemerkungen Z9	52) Kunststoffwanne + 45 kg
Bemerkungen Z10	Aufsetzbrücke +100 kg
Bemerkungen Z11	(diese Gewichte gelten gemäss Richtlinie 2004/86 EG als Nutzlast)
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z19	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 405 kg



Bemerkungen Z20

400 - Gesamtgenehmigungsnummer e2*2002/24*0065 und allfällige
Emissionsdaten

Bemerkungen Z21

auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Vmax reduziert auf 45 km/h
