



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

AIXAM S9 Crossline

Typengenehmigungs-Nr.: 6AA791

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6AA791
Typengenehmigung erteilt	20200424
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-CP
10 EFKO-Code	2023

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	AIXAM
04 Typ	S9 Crossline
05 Typ; Variante/Version	UT; 61/DF0A, 62/DF0B
06 Vorziffer	VLGUT6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*168/2013-2019/129*00008
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX
11 Herstellerplakette	im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellungschiene
12 Fahrgestellnummer	im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellungschiene

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	Z602
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	599



28 Leistung kW	11.2
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	33
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	mit/ohne 1/AIXAM MEGA øe2! AM-2030
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/AIXAM MEGA øe2! AM-2020
34 Motorkennzeichen	Z602
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorblock, unter Einspritzpumpe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	2,63
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben/Trommeln; ww.
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR,
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	87
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2998
40 Länge bis	3000
41 Breite von	1480
41 Breite bis	1540
42 Höhe von	1465
42 Höhe bis	1540
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	440
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1335
47 Spur Achse 1 bis	1345
48 Spur Achse 2 von	1335
48 Spur Achse 2 bis	1345
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	525
--------------------	-----

52 Leergewicht bis	565
--------------------	-----

53 Garantiegewicht von	760
------------------------	-----

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	350
-----------------------	-----

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	470
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 keine Dachlast	keine
-------------------	-------

55 Dachlast	0
-------------	---

56 keine Anhängelast	keine
----------------------	-------

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
------------------	-------------------

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) Variante 61/???A / 62/???B
Bemerkungen Z3	37) Total 2 / 4
Bemerkungen Z4	42) 1465-1480 / 1540
Bemerkungen Z5	47/48) 1335-1345 / 1345
Bemerkungen Z6	68) 145/70R13; 4 - 5x13 ET17 / 155/70R14; 4 - 5x14 ET17
Bemerkungen Z7	155/65R14; 4 - 5x14 ET17 / 155/65R15; 4 - 5x15 ET17
Bemerkungen Z8	155/60R15; 4 - 5x15 ET17 / 165/60R15; 4 - 5x15 ET17
Bemerkungen Z9	165/45R16; 5x16 ET22 /
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 450 kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6AA791
Marke	AIXAM
Typ	S9 Crossline
Leergewicht_von	525
Leergewicht_bis	565
Garantiegewicht_von	760
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s



iAchse	'2.63
Vmax_von	87
Vmax_bis	0
Motormarke	KUBOTA
Motortyp	Z602
Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	599
Leistung	11.2
Leistung_bei_n_min	3600
Drehmoment	33
Drehmoment_bei_n_min	2500
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	ALCC
Emissionscode	C04
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0



ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20200424
GeräuschCode	GHAP
Fahrgeräusch	71
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	2700