



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA798
Typengenehmigung erteilt	20220322
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L6e-BP
04 Marke	AIXAM
04 Typ	S9 Crossover
05 Typ; Variante/Version	UV; 52/AE0A,-/AF0A,-/CF0A,-/EF0A,-/DFOA
06 Vorziffer	VLGUV52.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*168/2013-2019/129*00003
10 EFKO-Code	2023
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX
11 Herstellerplakette	im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellungsschiene
12 Fahrgestellnummer	im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellungsschiene
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,67
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben/Trommeln; ww.
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	Z482
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	479
28 Leistung kW	6.0
28 Leistung n	3200
29 Md. max Nm	21.0
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AIXAM MEGA ϕ e2! AM 2030
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/AIXAM MEGA ϕ e2! AM-2020
34 Motorkennzeichen	Z482
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorblock, unter Einspritzpumpe



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3000
40 Länge bis	0
41 Breite von	1500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1480
42 Höhe bis	1590
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	440
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1335
47 Spur Achse 1 bis	1345
48 Spur Achse 2 von	1335
48 Spur Achse 2 bis	1345



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	500
52 Leergewicht bis	542
53 Garantiegewicht von	675
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	340
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	400
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13; 4-5x13 / 165/45R16; 5x16 / 155/65R14; 4-5x14 / 155/60R15; 4-5x15
70 Reifen Felgen	Mind. Index= 60B
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 425 kg