



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AB209
Typengenehmigung erteilt	20050616
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ADLY MOTO
04 Typ	ATV 50 VS
05 Typ; Variante/Version	ATV-50; VA/-
06 Vorziffer	RFLMA05A.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0087
10 EFKO-Code	3843
10 Hersteller	HER CHEE INDUSTRIAL CO., LTD, TWN- Chia-Yi Hsien, TAIWAN
11 Herstellerplakette	unter Sitz auf Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am unteren Längsholmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Federbeine
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	16,39



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln auf VR, Hebel rechts
20 Betriebsbremse Z2	mech., Trommeln oder hydr., Scheiben auf HR
20 Betriebsbremse Z3	Hebel links
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	HER CHEE
25 Motor Typ	JA50
26 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	49
28 Leistung kW	2.78
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	3.89
29 Md. max n	6250
30 Abgasreinigung	1/im VS
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/145 CATA2
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ATV50VS
34 Motorkennzeichen	JA50
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	1335
40 Länge bis	1350
41 Breite von	845
41 Breite bis	0
42 Höhe von	790
42 Höhe bis	835
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	300
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	676
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	690
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	178
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	265
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	134
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	180
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	16x7-7 (70 kg); 7x5.0
70 Reifen Felgen	16x8-7 (100 kg); 7x5.0
71 Reifen Felgen	19x7-8 (70 kg); 8x5.50
Bemerkungen Z1	22) mech., Trommeln auf VR, Hebel rechts oder mech., Trommeln auf HR, Hebel links feststellbar
Bemerkungen Z3	36) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit original Frontschutzbügel
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 100 kg