



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AB218
Typengenehmigung erteilt	20121129
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	ADLY MOTO
04 Typ	ATV320 Supermoto
05 Typ; Variante/Version	ATV-320; -/SM
06 Vorziffer	RFLFK282.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1494
10 EFKO-Code	3843
10 Hersteller	HER CHEE INDUSTRIAL CO., LTD, TWN- Chia-Yi Hsien, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts vorne, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	1,78
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben auf VR und 1 Scheibe
20 Betriebsbremse Z2	auf HA (Antriebswelle ohne Differential);
20 Betriebsbremse Z3	Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe auf HA; Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech.,Scheibe auf HA;Hebel re. feststellbar
25 Motor Marke	ADLY MOTO
25 Motor Typ	LC280
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	272
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	7250
29 Md. max Nm	23.8
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HER CHEE ϕ e4! 601 CATA
34 Motorkennzeichen	LC280
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	1850
40 Länge bis	0
41 Breite von	1280
41 Breite bis	0
42 Höhe von	980
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	264
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1045
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1030
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	297
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	372
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	156
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	216
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	107
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	107
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	479
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 21x7-10; 5.5x10 / 22x7-10; 5.5x10 / 25x8-12; 6.0x12 / 24x8-12; 12x6 / 185/55R14; 7x14
70 Reifen Felgen	h= 21x10-8; 8.8x10 / 22x10-10; 8x10 / 20x10-9; 9x8 / 25x10-12; 12x7.5 / 24x10-12; 12x7.5
71 Reifen Felgen	h= 275/55-10; 9x10 / 185/55R14; 7x14
Bemerkungen Z1	20) Scheiben ww. gelocht oder längsgelocht
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z7	Die Öffnungen werden mit zusätzlichen Rohren verschweisst.
Bemerkungen Z10	68) V= 195/50-10; 10x5.5 min.-Index v=23F
Bemerkungen Z11	h= 255/40-10; 10x8.0 min.-Index h=30F
Bemerkungen Z12	Varianten im Abrollumfang vorne von 1460 mm bis 1995 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z13	Varianten im Abrollumfang hinten von 1540 mm bis 1995 mm nach ETRTO möglich



Bemerkungen Z20

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches

Leergewicht: 222kg
