



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AB309
Typengenehmigung erteilt	20020429
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsart Code	115
02 Fahrzeugsart	Personentransport
04 Marke	AEON
04 Typ	Vivien JR 45C
05 Typ; Variante/Version	AT (Version 45 km/h)
06 Vorziffer	RF3AT.....T.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	3845
10 Hersteller	AEON MOTOR CO., LTD., TWN-40 TAINAN / TAIWAN
11 Herstellerplakette	vorne, an unterer Stosstange
12 Fahrgestellnummer	vorne, hinter Stosstange an Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	1,47



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., 2 Trommeln auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	und 1 Trommel auf HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel auf HR; Griff links
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf VR;Griff re. feststel.
25 Motor Marke	AEON
25 Motor Typ	AT10
26 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	96
28 Leistung kW	4.17
28 Leistung n	6642
29 Md. max Nm	6.12
29 Md. max n	3964
30 Abgasreinigung	1/in HS integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AT-21KAT
34 Motorkennzeichen	AT
34 Motorkennzeichen	links, an Motor-/Getriebegehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorverschalung mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1455
40 Länge bis	0
41 Breite von	900
41 Breite bis	0
42 Höhe von	920
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	240
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	320
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	895
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	710
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	720
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	195
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	199
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	83
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	136
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 19x7-8 DUNLOP, NHS, AT TUBLESS; 8x5.5RS2 nach Rili 97/24EG Kapitel 1
70 Reifen Felgen	h= 18x9.50-8 HFR (Marke), DURO (Typ), AT TUBLESS 2PR; 8x5.5RS2 nach Rili 97/24EG Kapitel 1
Bemerkungen Z1	09/11) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e3*92/61-92/61*0060 wurde das Fz. auf Vmax. 45 km/h reduziert
Bemerkungen Z2	Fahrzeug abgeleitet von: CH 6AB3 01
Bemerkungen Z4	Aenderungen durch den TG-Inhaber:
Bemerkungen Z5	- Begrenzungsscheibe, Dicke 5,15 mm, im Variator eingebaut
Bemerkungen Z7	36) Geschwindigkeitsmesser und Diebstahlsicherung wird vom Importeur montiert
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 120 kg
Bemerkungen Z18	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e3*92/61-92/61*0060 und allfällige Emissionsdaten auf



Bemerkungen Z19

Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Vmax. reduziert auf 45 km/h
