



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AB313
Typengenehmigung erteilt	20020429
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
04 Marke	AEON
04 Typ	Thwini JR 45C
05 Typ; Variante/Version	AY; 11/00 (Version 45 km/h)
06 Vorziffer	RF3AY1100.T.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	3845
10 Hersteller	AEON MOTOR CO., LTD., TWN-40 TAINAN / TAIWAN
11 Herstellerplakette	vorne, Mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, Mitte am Rahmen unter Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	14,68



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., 2 Trommeln auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Trommel auf HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR; Griff links
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR; Griff links feststel.
25 Motor Marke	AEON
25 Motor Typ	AT39
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	125
28 Leistung kW	4.0
28 Leistung n	8200
29 Md. max Nm	6.2
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/in HS integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AT36
34 Motorkennzeichen	AT39
34 Motorkennzeichen	links, an Motor-/Getriebegehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1690
40 Länge bis	0
41 Breite von	975
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1060
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	335
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	290
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1065
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	715
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	715
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	241
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	340
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	130
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	210
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	150
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	150
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT21x7-10 DURO; 10x5.5AT nach Rili 97/24EG Kapitel 1
70 Reifen Felgen	h= AT21x10-8 DURO; 8x8.0AT nach Rili 97/24EG Kapitel 1
Bemerkungen Z1	09/11) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e3*92/61-2000/7*0095 wurde das Fz. auf Vmax. 45 km/h reduziert
Bemerkungen Z2	Fahrzeug abgeleitet von: CH 6AB3 08
Bemerkungen Z4	Aenderungen durch den TG-Inhaber:
Bemerkungen Z5	- Begrenzungsscheibe, Dicke 6,00 mm, im Variator eingebaut
Bemerkungen Z7	36) Fest angebrachte Diebstahlsicherung wird vom Importeur montiert
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 160 kg
Bemerkungen Z18	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e3*92/61-2000/7*0095 und allfällige Emissionsdaten auf
Bemerkungen Z19	Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Vmax. reduziert auf 45 km/h